



Katalog 2025

Produktbeschreibungen - Bestellinformation - Preise

Konditionen

Preise:

Gültigkeit:

Übrige:

exkl. MwSt., pro Stück bzw. pro Set

für Lieferungen ab 1.1.2025 bis auf weitere Ankündigung

nach Vereinbarung mit unseren Handelspartnern

Wir retten Holz

Die Lösung bei Holzschäden



**Schäden an
Holzbauteilen?**

Unsere Lösung:
Die nachhaltige
Reparatur mit
Repair Care
Produkten



Das Ergebnis:
Nachhaltig
Dauerhaft
Wirtschaftlich



DRY FLEX® 1

Anwendung

Kleine Reparaturen 5 - 15 mm bei 0 - 10°C, 5 - 10 mm bei 10 - 25°C. Verarbeitungstemperatur: 0 - 25°C. Lagertemperatur: 5 - 40°C. Nach 1 Stunde schleifbar und dann überstreichbar.

Immer in Kombination mit DRY FIX® UNI oder DRY FIX® UNI klein gebrauchen.

Inhalt

Komponente A 200 ml
Komponente B 100 ml

Artikelnummer
2023005

Bestellmenge
20 Sets

Empf. Verkaufspreis
pro Set/Stück
€ 72,13



8 714748 004740



DRY FLEX® 1 2-in-1

Anwendung

DRY FLEX® 1 mit **beiden Komponenten in 1 Kartusche**. Für kleine Reparaturen 5 - 15 mm bei 0 - 10°C, 5 - 10 mm bei 10 - 25°C. Verarbeitungstemperatur: 0 - 25°C. Lagertemperatur: 5 - 40°C. Nach 1 Stunde schleifbar und dann überstreichbar.

Immer in Kombination mit DRY FIX® UNI oder DRY FIX® UNI klein gebrauchen.

Inhalt

150 ml

Artikelnummer
2023205

Bestellmenge
10 Stück

Empf. Verkaufspreis
pro Set/Stück
€ 43,61



8 714748 004917



DRY FLEX® 4

Anwendung

Kleine bis mittelgroße Reparaturen von 5 - 50 mm bei 0 - 10°C, 5 - 20 mm bei 10 - 35°C. Verarbeitungstemperatur: 0 - 35°C. Lagertemperatur: 5 - 40°C. Nach 4 Stunden schleifbar und dann überstreichbar. **Immer in Kombination mit DRY FIX® UNI oder DRY FIX® UNI klein gebrauchen.**

Inhalt

Komponente A 300 ml
Komponente B 100 ml

Artikelnummer
2022005

Bestellmenge
20 Sets

Empf. Verkaufspreis
pro Set/Stück
€ 62,41



8 714748 004757



DRY FLEX® 4 2-in-1

Anwendung

DRY FLEX® 4 mit **beiden Komponenten in 1 Kartusche**. Für kleine bis mittelgroße Reparaturen von 5 - 50 mm bei 0 - 10°C, 5 - 20 mm bei 10 - 35°C. Verarbeitungstemperatur: 0 - 35°C. Lagertemperatur: 5 - 40°C. Nach 4 Stunden schleifbar und dann überstreichbar. **Immer in Kombination mit DRY FIX® UNI oder DRY FIX® UNI klein gebrauchen.**

Inhalt

150 ml

Artikelnummer
2022205

Bestellmenge
10 Sets

Empf. Verkaufspreis
pro Set/Stück
€ 33,78



8 714748 004924



DRY FLEX® 16

Anwendung

Alle Sorten Reparaturen von 5 - 50mm. Verarbeitungstemperatur: 10 - 35°C. Lagertemperatur: 5 - 40°C. Nach 16 Stunden schleifbar und dann überstreichbar. **Immer in Kombination mit DRY FIX® UNI oder DRY FIX® UNI klein gebrauchen.**

Inhalt

Komponente A 300 ml
Komponente B 100 ml

Artikelnummer
2021005

Bestellmenge
20 Sets

Empf. Verkaufspreis
pro Set/Stück
€ 55,25



8 714748 004764



BIO FLEX™ ALLROUND

Anwendung

Alle Sorten Reparaturen von 5 - 50 mm. Besteht zu 40% aus biobasierten Rohstoffen. Ganzjährig einsetzbar: Verarbeitungstemperatur: 0 - 35°C. Lagertemperatur 5-40 °C. Die Aushärtungszeit ist abhängig von der Schichtdicke und der Außentemperatur.

Immer in Kombination mit DRY FIX® UNI oder DRY FIX® UNI klein gebrauchen.

Inhalt

Komponente A 300 ml
Komponente B 100 ml

Artikelnummer

2025005

Bestellmenge

20 Sets

Empf. Verkaufspreis pro Set/Stück

€ 57,68



8 714748 004702



BIO FLEX™ COOL

Anwendung

Kleine bis mittelgroße Reparaturen (5 - 50 mm bei 0 - 10°C, 5 - 25 mm bei 10 - 15°C). Besteht zu 35% aus biobasierten Rohstoffen. Sehr geeignet für Reparaturen bei niedrigen Temperaturen: Verarbeitungstemperatur: 0 - 20 °C. Lagertemperatur 5 - 40 °C. Die Aushärtungszeit ist abhängig von der Schichtdicke und der Außentemperatur.

Immer in Kombination mit DRY FIX® UNI oder DRY FIX® UNI klein gebrauchen.

Inhalt

Komponente A 300 ml
Komponente B 100 ml

Artikelnummer

2024005

Bestellmenge

20 Sets

Empf. Verkaufspreis pro Set/Stück

€ 61,68



8 714748 004450

DRY FIX® UNI

Anwendung

Elastische Grundierung für DRY FLEX® 1, 4, 16 und BIO FLEX™. 20 - 45 Minuten eindringen lassen, dann trocken tupfen und innerhalb von 24 Stunden mit DRY FLEX® oder BIO FLEX™ endbehandeln. Lagertemperatur: 5 - 40°C.

Tipp: Nutzen Sie EASY•Q™ Mischbecher + Spatel für die richtige Anwendung und Verarbeitung.

Inhalt

Komponente A 200 ml
Komponente B 100 ml

Artikelnummer

2010005

Bestellmenge

10 Sets

Empf. Verkaufspreis pro Set/Stück

€ 74,04



8 714748 004368

DRY FIX® UNI klein**Anwendung**

Elastische Grundierung für DRY FLEX® 1, 4, 16 und BIO FLEX™. 20 - 45 Minuten eindringen lassen, dann trocken tupfen und innerhalb von 24 Stunden mit DRY FLEX® oder BIO FLEX™ endbehandeln. Lagertemperatur: 5 - 40°C.

Tipp: Nutzen Sie EASY•Q™ Mischbecher + Spatel für die richtige Anwendung und Verarbeitung.

Inhalt

Komponente A 80 ml
Komponente B 40 ml

Artikelnummer

2010105

Bestellmenge

10 Sets

Empf. Verkaufspreis pro Set/Stück

€ 35,11

**DRY FLEX® SF****Anwendung**

Dauerhafter Feinspachtel für ultraschnelles Spachteln und Reparieren kleiner Holzschäden.

Schnelle Reparaturen zum Auffüllen von Nagel- und Schraublöchern und kleinen Unebenheiten. Keine Vorbehandlung mit DRY FIX® erforderlich. Leicht zu spachteln (0 - 6 mm Dicke) Nach 30 Minuten schleifbar, dann überstreichbar.

Verarbeitungstemperatur: 0 - 30°C. Lagertemperatur: 5 - 30°C.

Inhalt

Komponente A 200 ml
Komponente B 100 ml

Artikelnummer

2027005

Bestellmenge

20 Sets

Empf. Verkaufspreis pro Set/Stück

€ 68,02

**DRY FLEX® SF 2-in-1****Anwendung**

Dauerhafter Feinspachtel für ultraschnelles Spachteln und Reparieren kleiner Holzschäden.

Schnelle Reparaturen zum Auffüllen von Nagel- und Schraublöchern und kleinen Unebenheiten. Keine Vorbehandlung mit DRY FIX® erforderlich. Leicht zu spachteln (0 - 6 mm Dicke) Nach 30 Minuten schleifbar, dann überstreichbar.

Verarbeitungstemperatur: 0 - 30°C. Lagertemperatur: 5 - 30°C.

Inhalt

150 ml

Artikelnummer

2027205

Bestellmenge

10 Stück

Empf. Verkaufspreis pro Set/Stück

€ 40,33

**DRY FLEX® IN 2-in-1****Anwendung**

Ideal für die Reparatur von verschiedenen Holzschäden im Innenbereich. Keine Grundierung notwendig!

Schichtdicke 5 - 20 mm - es können mehrere Schichten aufgetragen werden um die gewünschte Schichtdicke zu erzielen. Jede Schicht erst aushärten lassen und vor dem Auftragen einer neuen Schicht schleifen. Keine Vorbehandlung mit DRY FIX® erforderlich. Anwendungstemperatur 0 - 35°C. Lagertemperatur: 5 - 40°C.

Inhalt

150 ml

Artikelnummer

2026205

Bestellmenge

10 Stück

Empf. Verkaufspreis pro Set/Stück

€ 28,34

**DRY SHIELD™ SK****Anwendung**

Für das vollständige Abdichten von Hirnholz und zur Verhinderung und dauerhaften Beseitigung von Haarrissen. Auch zur Anwendung im System mit unserem EASY•Q™ Glasvlies. Nach 6 Std. überstreichbar. Verarbeitungstemperatur: 5 - 25°C. Lagertemperatur: 5 - 25°C.

Tipp: EASY•Q™ Glasvlies nicht vergessen.

Inhalt

Komponente A 200 ml
Komponente B 80 ml

Artikelnummer

2031001

Bestellmenge

10 Sets

Empf. Verkaufspreis pro Set/Stück

€ 45,79





DRY SEAL™ MP weiß

Anwendung

Elastischer allround Dichtstoff zum Ersatz von fehlerhaften Verkittungen an Holz- und Stahlrahmen. Auch zum Auffüllen von Fugen/Rissen, Nagel- und Schraublöchern und zum Abdichten von Hirnholz. Verarbeitungstemperatur: 5 - 40°C. Lagertemperatur: 5 - 30°C. **Tipp: Benutzen Sie zum Auftragen das EASY-Q™ Auftragsgummi.**

Inhalt
290 ml

Artikelnummer
2511105

Bestellmenge
24 Stück

**Empf. Verkaufspreis
pro Set/Stück**
€ 18,98



8 714748 003804



DRY SEAL™ MP braun (RAL 8007)

Anwendung

Elastischer allround Dichtstoff zum Ersatz von fehlerhaften Verkittungen an Holz- und Stahlrahmen. Auch zum Auffüllen von Fugen/Rissen, Nagel- und Schraublöchern und zum Abdichten von Hirnholz. Verarbeitungstemperatur: 5 - 40°C. Lagertemperatur: 5 - 30°C. **Tipp: Benutzen Sie zum Auftragen das EASY-Q™ Auftragsgummi.**

Inhalt
290 ml

Artikelnummer
2511162

Bestellmenge
24 Stück

**Empf. Verkaufspreis
pro Set/Stück**
€ 19,71



8 714748 003767



EASY-Q™ Hochleistungs-Dosierpistole

Anwendung

Eine sehr robuste Metall-Dosierpistole für Doppelkartuschen mit solidem Handgriff für eine einfache Dosierung von DRY FLEX® 1, 4, 16, BIO FLEX™ ALLROUND und BIO FLEX™ COOL. Zur Dosierung aller handelsüblichen 2K-Epoxyprodukte mit Kartuschengrößen: 300-100ml, 300-300ml, 200-100ml. Optimale Kraftübertragung, verschleissfeste Komponenten und Mechanik, ergonomisches Design. Schliessen der Kartuschen in der Dosierpistole möglich.

Artikelnummer
4511201

Bestellmenge
4 Stück

**Empf. Verkaufspreis
pro Set/Stück**
€ 58,41



8 714748 004559



EASY-Q™ Professionelle Kittpistole

Anwendung

Dosierpistole mit Druckunterstützung für das leichtere Auftragen von DRY SEAL™MP, DRY FLEX® 1 2-in-1, 4 2-in-1, SF oder IN.

Artikelnummer
4511003

Bestellmenge
4 Stück

**Empf. Verkaufspreis
pro Set/Stück**
€ 38,91



8 714748 003477



EASY-Q™ Mischbrett gross

Anwendung

Kunststoff-Mischbrett mit haftungsfeindlicher glatter Oberfläche. Ideal zum Mischen von DRY FLEX® und BIO FLEX™, leicht zu reinigen. (Abmessung: 26, 8 x 44 cm)
Tipp: Zur Reinigung empfehlen wir die EASY-Q™ WIPES.

Artikelnummer
4512020

Bestellmenge
10 Stück

**Empf. Verkaufspreis
pro Set/Stück**
€ 14,43



8 714748 002937



EASY-Q™ Mischbrett mittel

Anwendung

Kunststoff-Mischbrett mit haftungsfeindlicher glatter Oberfläche. Ideal zum Mischen von DRY FLEX® und BIO FLEX™, leicht zu reinigen. (Abmessung: 26,8 x 35,5 cm)

Tipp: Zur Reinigung empfehlen wir die EASY-Q™ WIPES.

Artikelnummer

4512015

Bestellmenge

5 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 12,35



8 714748 004726



EASY-Q™ Nitril Einmalhandschuhe Größe L

Anwendung

Normgerechte und extralange weiße Nitril-Einmalhandschuhe 50 Handschuhe in 1 Box. Optimaler Schutz der Hände und Unterarme durch besondere Stabilität des Materials.

Inhalt

50 Stück

Artikelnummer

4530018

Bestellmenge

10 Boxen

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 22,99



8 714748 003255



Nitril Einmalhandschuhe Größe XL

Anwendung

Normgerechte und extralange weiße Nitril-Einmalhandschuhe 50 Handschuhe in 1 Box. Optimaler Schutz der Hände und Unterarme durch besondere Stabilität des Materials.

Inhalt

50 Stück

Artikelnummer

4530019

Bestellmenge

10 Boxen

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 22,99



8 714748 003262



EASY-Q™ WIPES

Anwendung

Für die schnelle und effektive Reinigung von Werkzeugen und Händen von Fetten und frischem Epoxy. Hautfreundliche Reinigungsflüssigkeit aus biobasierten Rohstoffen, umweltfreundliche und recycelbare Verpackung.

Inhalt

120 Stück

Artikelnummer

4530043

Bestellmenge

5 Beutel

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 19,99



8 714748 004955



EASY-Q™ Metall-Modellierspachtel rostfrei 3 cm

Anwendung

Mit rechtwinkligem Blatt aus Metall, rostfrei, besonders geeignet zum Benetzen und zum Aufbau von Reparaturen.

Artikelnummer

4513031

Bestellmenge

10 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 11,61



8 714748 003316



EASY-Q™ Metall-Modellierspachtel rostfrei 5 cm

Anwendung

Mit rechtwinkligem Blatt aus Metall, rostfrei, besonders geeignet zum schnellen und einfachen **Mischen** von Epoxy und zum Auftragen des Reparaturprodukts beim Laminieren.

Artikelnummer

4513032

Bestellmenge

10 Stück

Empf. Verkaufspreis pro Set/Stück

€ 13,31



EASY-Q™ Metall-Modellierspachtel rostfrei 10 cm

Anwendung

Mit rechtwinkligem Blatt aus Metall, rostfrei, besonders geeignet zum schnellen **Modellieren und Abstreichen von kleinen Eckreparaturen**.

Artikelnummer

4513033

Bestellmenge

10 Stück

Empf. Verkaufspreis pro Set/Stück

€ 14,80



EASY-Q™ Metall-Modellierspachtel rostfrei 15 cm

Anwendung

Mit rechtwinkligem Blatt aus Metall, rostfrei, besonders geeignet zum schnellen **Modellieren und Abstreichen von großen Eckreparaturen**.

Artikelnummer

4513034

Bestellmenge

10 Stück

Empf. Verkaufspreis pro Set/Stück

€ 17,75



EASY-Q™ Set Metall- Modellierspachtel

Anwendung

Alle 4 Metall-Modellierspachtel (3 cm, 5 cm, 10 cm und 15 cm) in einem Set. Alle mit rostfreiem, rechtwinkligem Blatt.

Inhalt

4 Stück

Artikelnummer

4513035

Bestellmenge

5 Sets

Empf. Verkaufspreis pro Set/Stück

€ 52,23



EASY-Q™ Schmalspachtel

Anwendung

Mit extra schmaler Klinge aus Metall, rostfrei, besonders geeignet zum **Auftragen** von Epoxy auf schwer erreichbaren Stellen.

Artikelnummer

4513002

Bestellmenge

10 Stück

Empf. Verkaufspreis pro Set/Stück

€ 15,07



EASY·Q™ Kittspachtel**Anwendung**

Spezialwerkzeug zum **Abstreichen** von verschiedenen multi Dichtstoffen und Fensterkitt wie DRY SEAL™

Artikelnummer

4513001

Bestellmenge

10 Stück

Empf. Verkaufspreis**pro Set/Stück**

€ 17,18



8 714748 004122

EASY·Q™ Kunststoff Modellierspachtel 4 cm**Anwendung**

Kunststoff-Spachtel mit rechtwinkligem Blatt, besonders geeignet zum **Benetzen** und zum **Aufbau** von Reparaturen.

Artikelnummer

4513601

Bestellmenge

20 Stück

Empf. Verkaufspreis**pro Set/Stück**

€ 2,60



8 714748 003354

EASY·Q™ Kunststoff Modellierspachtel 8 cm**Anwendung**

Kunststoff-Spachtel mit rechtwinkligem Blatt, Besonders geeignet zum schnellen **Modellieren und Abstreichen von kleinen Eckreparaturen**.

Artikelnummer

4513602

Bestellmenge

20 Stück

Empf. Verkaufspreis**pro Set/Stück**

€ 2,94



8 714748 003361

EASY·Q™ Kunststoff Modellierspachtel 8 cm steif**Anwendung**

Kunststoff-Spachtel mit rechtwinkligem Blatt, extra stabiler Spachtel, besonders geeignet zum **Modellieren und Abstreichen von kleinen Eckreparaturen**.

Artikelnummer

4513603

Bestellmenge

20 Stück

Empf. Verkaufspreis**pro Set/Stück**

€ 3,10



8 714748 003378

EASY·Q™ Kunststoff Modellierspachtel 13 cm**Anwendung**

Kunststoff-Spachtel mit rechtwinkligem Blatt, besonders geeignet zum schnellen **Modellieren und Abstreichen von großen Eckreparaturen**.

Artikelnummer

4513604

Bestellmenge

20 Stück

Empf. Verkaufspreis**pro Set/Stück**

€ 3,93



8 714748 003385



EASY-Q™ Auftragsgummi

Anwendung

Für korrektes, glattes Abziehen des elastischen allround Dichtstoffs DRY SEAL™.

Artikelnummer

4526000



Bestellmenge

10 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 6,91



EASY-Q™ MIX & FIX™ Mischbecher: Set à 50 Stück

Anwendung

Zum Mischen flüssiger Materialien wie DRY FIX® und DRY SHIELD™ SK. **Tipp: Perfekt zu kombinieren mit dem EASY-Q™ Mischspatel (Artikelnummer 4515051).**

Artikelnummer

4515011



Bestellmenge

1 Set

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 10,45

Inhalt

50 Stück per Set



EASY-Q™ MIX & FIX™ Spatel: Set à 50 Stück

Anwendung

Zum Mischen flüssiger Materialien wie DRY FIX® und DRY SHIELD™ SK. **Tipp: Perfekt zu kombinieren mit den EASY-Q™ Mischbechern (Artikelnummer 4515011).**

Artikelnummer

4515051



Bestellmenge

1 Set

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 7,15

Inhalt

50 Stück per Set



EASY-Q™ Pinsel

Anwendung

Pinsel zum **Auftragen** von z.B. DRY FIX® oder DRY SHIELD®.

Artikelnummer

6000280



Bestellmenge

12 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 0,86

EASY-Q™ Abdeckklebeband

Anwendung

Abdeckklebeband zum **Abkleben** von rauen Oberflächen, für die saubere Verarbeitung von z.B. Epoxy, zum Schutz von angrenzenden Flächen.

Inhalt: Breite 100 mm, Länge 40 m

Artikelnummer

4542012



Bestellmenge

10 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 11,00



EASY-Q™ Holzfeuchteanzeiger Typ CS1

Anwendung

Messen der Feuchte im Holz der Oberfläche.

Artikelnummer

4560000



Bestellmenge

1 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 68,86



EASY-Q™ Modellierstrips Set à 5 Stück

Anwendung

Kunststoffstrips - als **Schalung** zur Unterstützung von Modellierungen. Nach der Aushärtung von DRY FLEX® leicht zu entfernen.

Inhalt

5 Strips - Länge: 50 cm
Breite: 5 cm, 4 cm, 2,5 cm, 1,5 cm und 0,7 cm

Artikelnummer

4517000



Bestellmenge

1 Set

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 11,10



EASY-Q™ Glasvlies 5 cm

Anwendung

Zur Anwendung im System mit DRY SHIELD™ SK. **Tipp: Das Vlies ist ausgezeichnet mit den Modellierspachteln EASY-Q™ Metall oder Kunststoff zu bearbeiten.**

Inhalt

50 Meter

Artikelnummer

4540050



Bestellmenge

1 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 13,42



EASY-Q™ Glasvlies 10 cm

Anwendung

Zur Anwendung im System mit DRY SHIELD™ SK. **Tipp: Das Vlies ist ausgezeichnet mit den Modellierspachteln EASY-Q™ Metall oder Kunststoff zu bearbeiten.**

Inhalt

50 Meter

Artikelnummer

4540100



Bestellmenge

1 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 26,82



EASY-Q™ Glasvlies 15 cm

Anwendung

Zur Anwendung im System mit DRY SHIELD™ SK. **Tipp: Das Vlies ist ausgezeichnet mit den Modellierspachteln EASY-Q™ Metall oder Kunststoff zu bearbeiten.**

Inhalt

50 Meter

Artikelnummer

4540150



Bestellmenge

1 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 40,25



EASY-Q™ Glasvlies 20 cm

Anwendung

Zur Anwendung im System mit DRY SHIELD™ SK. **Tipp: Das Vlies ist ausgezeichnet mit den Modellierspachteln EASY-Q™ Metall oder Kunststoff zu bearbeiten.**

Inhalt

50 Meter

Artikelnummer

4540200

Bestellmenge

1 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 53,68



8 714748 002203

EASY-Q™ Glasvlies 100 cm

Anwendung

Zur Anwendung im System mit DRY SHIELD™ SK. **Tipp: Das Vlies ist ausgezeichnet mit den Modellierspachteln EASY-Q™ Metall oder Kunststoff zu bearbeiten.**

Inhalt

50 Meter

Artikelnummer

4541000

Bestellmenge

1 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 268,37



8 714748 002210

EASY-Q™ BOX 5 (leer)

Anwendung

Werkzeugbox (leer) kompatibel mit Systainer-Systemen von u.a. Festool und Makita.

Inhalt

40 x 30 x 42 cm (btxh)

Artikelnummer

7000213

Bestellmenge

1 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 96,57



8 714748 003828

EASY-Q™ HM Kugelkopffräser Ø 9,5 mm

Anwendung

Qualitätsfräser zur Verwendung in Fräsmaschinen zur Entfernung von verrotteten Holzstellen. Es besteht die Möglichkeit diese Fräse nachzuschleifen.
Schaft Ø 6 mm. Länge 6,5 cm.

Artikelnummer

4050000

Bestellmenge

1 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 43,37



8 714748 001640

EASY-Q™ HM Schaftfräser Ø 4 mm

Anwendung

Qualitätsfräser zur Verwendung in Fräsmaschinen zur Entfernung von verrotteten Holzstellen.
Schaft Ø 6 mm.

Artikelnummer

4040000

Bestellmenge

1 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 37,35



8 714748 001633



EASY-Q™ Kugelkopffräser Ø 9,5 mm - Set à 10 Stück

Anwendung

Zum Fräsen von V-Fugen und größeren Reparaturstellen.
Set mit 10 Fräsern.

Inhalt

10 Stück

Artikelnummer

4050010

Bestellmenge

1 Set

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 161,07



8 714748 001657



EASY-Q™ Schleifpapier K36

Anwendung

Schleifpapier grob. Durchmesser: 50 mm.

Artikelnummer

4012100

Bestellmenge

25 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 2,22



8 714748 001558



EASY-Q™ Schleifpapier K60

Anwendung

Schleifpapier mittel. Durchmesser: 50 mm.

Artikelnummer

4012200

Bestellmenge

25 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 2,04



8 714748 001565



EASY-Q™ Schleifpapier K120

Anwendung

Schleifpapier fein. Durchmesser: 50 mm.

Artikelnummer

4012300

Bestellmenge

25 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 2,18



8 714748 001572



EASY-Q™ Scotch Brite grob (braun)

Anwendung

Schleifpapier grob. Durchmesser: 50 mm.

Artikelnummer

4013100

Bestellmenge

25 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 2,49



8 714748 001589



EASY•Q™ Scotch Brite mittel (rot)

Anwendung

Schleifpapier mittel. Durchmesser: 50 mm.

Artikelnummer

4013200

Bestellmenge

25 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

€ 2,49



8 714748 001596



REPAIR CARE STARTER BOX 5

Anwendung

Gefüllter Systainer. Die komplette Starterausrüstung von Repair Care in der praktischen Box 5.

Inhalt

DRY FLEX® 4, DRY FIX® Uni klein, DRY FLEX® SF 2-IN-1 150 ml, EASY•Q™ Hochleistungs-Dosierpistole, EASY•Q™ Set Metall-Modellier-spachtel (4 Stück), EASY•Q™ Nitril Einmalhandschuhe Größe XL, EASY•Q™ WIPES 120 Stück, EASY•Q™ Mischbrett groß, EASY•Q™ MIX & FIX Mischbecher und Spatel 50 Stück, 3 Pinsel, 1 Hobbymesser.

Artikelnummer

4570042

Bestellmenge

1 Stück

Empf. Verkaufspreis

pro Set/Stück

~~Anstatt € 419,-~~

Nur € 319,-



8 714748 004634

Anwendungsschema Repair Care Sortiment

	Fixierung / Grundierung	Holzergänzung				Holzergänzung mit biobasierten Rohstoffen				Feinspachtel	Holzergänzung Innenbereich	Dichtstoff	Hirnholz
	UNI	1	4	16	ALLROUND	COOL	SF	IN	MP	SK			
	DRY FIX® UNI*	DRY FLEX® 1**	DRY FLEX® 4**	DRY FLEX® 16	BIO FLEX™ ALLROUND	BIO FLEX™ COOL	DRY FLEX® SF 2-IN-1 ****	DRY FLEX® IN 2-IN-1	DRY SEAL™ MP	DRY SHIELD™ SK			
Einsatzgebiet	Holzstabilisator für alle DRY FLEX® / BIO FLEX™	Für schnelle Reparaturen und schnelles Laminieren	Für schnelle Reparaturen zu jeder Jahreszeit	Für kleine und große Reparaturen und Projekte ohne Zeitdruck	Für alle Reparaturen ohne Zeitdruck zu jeder Jahreszeit	Für schnelle Reparaturen bei niedrigen Temperaturen	Dauerhafter und ultraschneller Epoxid-Holzfeinspachtel	Für Holzreparaturen im Innenbereich z.B. Treppen, Türen, Fenster, Küchen, Möbel, Fußböden und Sockelleisten	Bleibend elastischer Fensterritt und allround Dichtstoff	Für das vollständige Abdichten von Hirnholz und Holz zur dauerhaften Beseitigung von Haarrissen			
Verarbeitungstemperatur in °C	0 - 35	0 - 25	0 - 35	10 - 35	0 - 30	0 - 20	0 - 30	0 - 35	5 - 40	0 - 25			
Reparaturdicke (mm)		• 5 - 15 bei 0 - 10°C • 5 - 10 bei 10 - 25°C	• 5 - 50 bei 0 - 10°C • 5 - 20 bei 10 - 35°C	5 - 50	5 - 50	Bei 0 - 10°C: 5 - 50 Bei 10 - 20°C: 5 - 25	0 - 6	5 - 20					
Verarbeitungszeit (bei 20°C)	1 Stunde	15 - 20 Minuten	20 - 25 Minuten	1,5 - 2 Stunden	20 - 25 Minuten	20 - 25 Minuten	7 - 10 Minuten	15 - 20 Minuten	15 Minuten	15 Minuten			
Einwirkungszeit	20 - 45 Min. Dann trocken tupfen und innerhalb von 24 Stunden DRY FLEX® / BIO FLEX™ auftragen												
Schleif- und überstreichbar (bei 20°C) ***		Nach 1 Stunde	Nach 4 Stunden	Nach 16 Stunden	Nach 12 Stunden	Nach 15 Stunden bei 10°C	Nach 30 Minuten	Nach 4 Stunden	Nach 2 Stunden	Nach 6 Stunden			
Inhalt Verpackung (ml)	200 Komponente A 100 Komponente B*	200 Komponente A 100 Komponente B**	300 Komponente A 100 Komponente B**	300 Komponente A 100 Komponente B	300 Komponente A 100 Komponente B	300 Komponente A 100 Komponente B	150 **** Auch lieferbar in Doppelkartusche 200/100 ml	150	290	200 Komponente A 80 Komponente B			
Lagerungstemperatur in °C	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 30	5 - 40	5 - 30	5 - 25			

* Auch lieferbar in Kleinverpackung; 80 ml Komponente A und 40 ml Komponente B. ** Auch lieferbar in 2-in-1 Kartusche. Inhalt: 150ml. *** Abhängig von Schichtdicke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Generell sind die ausführlichen Produktbeschreibungen der Produktdatenblätter zu beachten. **** Auch lieferbar in der Doppelkartusche 200/100 ml.

**Holz ist eins der schönsten Materialien der Natur. Dieses Produkt verdient es, gerettet zu werden.
Repair Care bietet ein Gesamtkonzept zur dauerhaften Wartung und Reparatur von Holzbauteilen.**

Repair Care bietet Produkte, Fachkompetenz und Weiterbildung. Wir führen ein breites Sortiment an hochwertigen Holzreparatur-Produkten für den professionellen Markt. Das für die perfekte Reparatur benötigte theoretische Wissen und das praktische Können vermitteln wir unseren Anwendern in eigens dafür zugeschnittenen Zertifizierungsseminaren. Auf diese Weise realisieren wir zusammen mit Fachbetrieben unser Versprechen: Dauerhafte Holzreparaturen, gegebenenfalls auch mit 10-jähriger Garantie. Außerdem bieten wir Unterstützung bei Projekten, bieten Beratung und wir sind ein vertrauter Partner für Wohnungsbaugenossenschaften.

www.repair-care.de



Repair Care Deutschland
Tel.: +49 (0)30 41 70 63 76
E-mail: supportde@repair-care.com

Repair Care Nederland
Tel.: +31 (0)416 65 00 95
E-mail: supportnl@repair-care.com

Repair Care United Kingdom
Tel.: +44 (0)1827 302 517
E-mail: supportuk@repair-care.com